

AMBR 
POLYMER


Lighting sheets

Idee per l'illuminazione

LichtPlatten


Lastre
illuminazione

Planchas de
iluminación






120



130



140

Technical data

TYPE	120
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	130
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
WIDTH	1500 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	140
THICKNESS	3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm
WIDTH	1500 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technische Daten

TYP	120
DICKE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	130
DICKE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
BREITE	1500 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	140
DICKE	3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm
BREITE	1500 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Dati tecnici

TIPO	120
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	130
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
LARGHEZZA	1500 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	140
SPESSORE	3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm
LARGHEZZA	1500 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Datos técnicos


ARTICULO	120
GROSOR	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos


ARTICULO	130
GROSOR	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
ANCHO	1500 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos

ARTICULO	140
GROSOR	3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm
ANCHO	1500 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA



150



370



400 Frost

Technical data

TYPE	150
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
WIDTH	1500 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	370
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	400 GLOSSY SMOOTH or FROST
THICKNESS	1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technische Daten

TYP	150
DICKE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
BREITE	1500 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	370
DICKE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	400 GLATTE EBENE oder FROST
DICKE	1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Dati tecnici

TIPO	150
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
LARGHEZZA	1500 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	370
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	400 LISCIO o FROST
SPESSORE	1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Datos técnicos

ARTICULO	150
GROSOR	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
ANCHO	1500 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos


ARTICULO	370
GROSOR	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos


ARTICULO	400 LISO or FROST
GROSOR	1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA



412



414



416

 **Technical data**

TYPE	412
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 mm
WIDTH	1500 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

 **Technical data**

TYPE	414
THICKNESS	2,5 - 3 - 4 mm
WIDTH	800 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

 **Technical data**

TYPE	416
THICKNESS	2,0- 3 mm
WIDTH	1000 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

 **Technische Daten**

TYP	412
DICKE	2,5 - 3 - 4 mm
BREITE	1500 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

 **Technische Daten**

TYP	414
DICKE	2,5 - 3 - 4 mm
BREITE	800 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

 **Technische Daten**

TYP	416
DICKE	2,0- 3 mm
BREITE	1000 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

 **Dati tecnici**

TIPO	412
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 mm
LARGHEZZA	1500 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

 **Dati tecnici**

TIPO	414
SPESSORE	2,5 - 3 - 4 mm
LARGHEZZA	800 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

 **Dati tecnici**

TIPO	416
SPESSORE	2,0 - 3 mm
LARGHEZZA	1000 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

 **Datos técnicos**

ARTICULO	412
GROSOR	2,5 - 3 - 4 mm
ANCHO	1500 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

 **Datos técnicos**

ARTICULO	414
GROSOR	2,5 - 3 - 4 mm
ANCHO	800 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

 **Datos técnicos**


ARTICULO	416
GROSOR	2,0 - 3 mm
ANCHO	1000 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA



420



453



460

Technical data

TYPE	420
THICKNESS	1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	453
THICKNESS	2 - 2,5 - 3 - 4 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technical data

TYPE	460
THICKNESS	1,5-2 mm - 2,5 -3 mm
WIDTH	1200 mm
LENGTH	3050 mm
COLOUR	CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CUTTING	READY CUT SIZES

Technische Daten

TYP	420
DICKE	1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	453
DICKE	2 - 2,5 - 3 - 4 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Technische Daten

TYP	460
DICKE	1,5-2 mm - 2,5-3 mm
BREITE	1200 mm
LAENGE	3050 mm
FARBEN	NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH
MATERIAL	PMMA PC GPPS
FORMAT	AUF ANFRAGE

Dati tecnici

TIPO	420
SPESSORE	1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	453
SPESSORE	2 - 2,5 - 3 - 4 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Dati tecnici

TIPO	460
SPESSORE	1,5-2 mm - 2,5-3 mm
LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	3050 mm
COLORE	TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE
MATERIALE	PMMA PC GPPS
TAGLIO	SU MISURA

Datos técnicos

ARTICULO	420
GROSOR	1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos

ARTICULO	453
GROSOR	2 - 2,5 - 3 - 4 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA

Datos técnicos

ARTICULO	460
GROSOR	1,5-2 mm - 2,5-3 mm
ANCHO	1200 mm
LARGO	3050 mm
COLOR	INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR
MATERIAL	PMMA PC GPPS
CORTE	A MEDIDA



Applications

Led screens and Led strip
Lampshades
Vacuumformed light panels
Suspended ceiling lights
Coloured emergency signs
Architecture and furniture design



Anwendungen

Leuchtenabdeckungen
Lampenschirmen
Farbige Lichtenlagen
Tiefziehen
Allgemeinbeleuchtung
Architektur und Möbel



Applicazioni

Schermi per apparecchi led
Termoformatura lampade
Inserti luminosi arredamenti
Punti luce controsoffitti
Luci colorate di emergenza
Architettura e design di interno



Aplicaciones

Yras y pantallas led
Cubiertas lámparas
Termoformado paneles de luz
Techo
Señales de cirugía
Diseño arquitectura und mobiliario

For detailed technical information on a specific type please contact our technical department.

Für jede Information wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

Per qualsiasi informazione tecnica rivolgetevi al nostro ufficio tecnico.

Para cualquier información técnica, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

AMBR 
POLYMER

AMBRO POLYMER srl unipersonale

Via Risorgimento, 29
I 21020 Bodio Lomnago (Va)
Sede Operativa: Via Rossini, 6 - I
21020 Bodio Lomnago (Va)

Telefono: +39.(0)332.947121
e-mail: info@ambropol.com

All our information is indicative and not binding. • Alle unsere Informationen sind unverbindlich und nicht bindend.
Tutti le nostre informazioni sono indicative e non vincolanti. • Toda nuestra información es indicativa y no vinculante.