



**SRL unipersonale**



**Via Campo dei fiori 9**

**I 21020 BODIO LOMNAGO VA**

**TEL +39 0332 947121**

**FAX +39 0332 949791**

# ESTRUSIONE TERMOPLASTICI



# ESTRUSIONE LASTRE PIANE

**AMBROSTIR**

**Lastre goffrate polistirolo**

**AMBROCRYL**

**Lastre goffrate e Frost acriliche**


**AMBROLON**

**Lastre goffrate policarbonato**

# LASTRE GOFFRATE - FROST

<b>PS</b>	<b>1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm.</b>	<b>1,3 mm 6,0 mm</b>
<b>PMMA</b>	<b>1200 x 3000 mm 1500 x 3000 mm</b>	<b>1,8 mm 8,0 mm</b>
<b>PC</b>	<b>1400 x 3000 mm</b>	<b>2,0 mm 5,0 mm</b>

Altri spessori , lunghezze e larghezze inferiori su richiesta.



# ESTRUSIONE LASTRE SAGOMATE

**LASTRE CURVE IN POLISTIROLO E ACRILICO**  
**RAGGIO 53 : 56 mm.**

**LASTRE ONDULATE IN ACRILICO ANTIURTO**  
**ONDACRYL – ECOCRYL PASSO 76/18 mm.**

**LASTRE GRECATE IN ACRILICO ANTIURTO**  
**GRECACRYL PASSO 76/18 mm.**

# LASTRE ONDULATE


## Ondacryl

in acrilico antiurto  
trasparenti incolore  
o bronzate, con superficie  
liscia o in tre rifiniture

Passo 76/8 mm.

Larghezza 1045 mm.

Lungh. Da 1600 a 8000 mm.



# LASTRE ONDULATE

## Ecocryl

in acrilico antiurto colorato  
verde, rosso mattone o grige

Con superficie liscia

Passo 76/18 mm.

Larghezza 1045 mm.

Lungh. Da 1600 a 8000 mm.



# LASTRE GRECATE

## **Grecacryl**


In acrilico antiurto

Trasparenti incolore  
bronzo

Passo 76/18 mm.

Larghezza 1055 mm.

Lungh. Da 1600 a 8000 mm.





# LASTRE GRECATE

## Ecocryl

In acrilico antiurto colorato

Verde

Rosso

Grigio

Larghezza 1055 mm.

Lungh. Da 1600 a 8000 mm.



# FISSAGGI LASTRE

Viti per legno e ferro  
Rondelle guarnizione  
Supporti onda




# Servizio Taglio

Con sezionatrice




Al laser



Con fresa



# Piegatura e Termoformatura lastre



# Applicazioni lastre acriliche piane



# Applicazione lastre ondulate



# Applicazioni lastre polistirolo



# Spedizioni in Italia e all'estero in qualsiasi quantità





# Nel rispetto dell' ambiente

Utilizziamo al 100% le materie prime

Rilavoriamo gli sfridi e ritagli dei nostri clienti con esperienza e professionalità rendendo competitivo il prezzo finale.

Acquistiamo energia da società che utilizzano fonti rinnovabili.



# DOCUMENTAZIONE

Disponibili su richiesta :

CATALOGO DIGITALE GOFFRATURE LASTRE PER  
TIPOLOGIA MATERIALE.

SCHEDE TECNICHE E DI UTILIZZO  
LASTRE CURVE , ONDULATE E GRECATE .