


Lighting sheets

Idee per l'illuminazione


LichtPlatten

Lastre
illuminazione


Planchas de
iluminación




AMBR 
POLYMER S.r.l.
thermoplastic sheets



120



130



140

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 120 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 130 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| WIDTH | 1500 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 140 |
| THICKNESS | 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm |
| WIDTH | 1500 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 120 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 130 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| BREITE | 1500 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 140 |
| DICKE | 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm |
| BREITE | 1500 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 120 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 130 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| LARGHEZZA | 1500 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 140 |
| SPESSORE | 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm |
| LARGHEZZA | 1500 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Datos técnicos**


| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 120 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**


| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 130 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| ANCHO | 1500 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 140 |
| GROSOR | 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm |
| ANCHO | 1500 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |



150



370



400 Frost

Technical data

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 150 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| WIDTH | 1500 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

Technical data

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 370 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

Technical data

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 400 GLOSSY SMOOTH or FROST |
| THICKNESS | 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

Technische Daten

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 150 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| BREITE | 1500 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

Technische Daten

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 370 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

Technische Daten

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 400 GLATTE EBENE oder FROST |
| DICKE | 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

Dati tecnici

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 150 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| LARGHEZZA | 1500 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

Dati tecnici

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 370 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

Dati tecnici

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 400 LISCIO o FROST |
| SPESSORE | 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

Datos técnicos

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 150 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| ANCHO | 1500 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

Datos técnicos


| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 370 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

Datos técnicos


| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 400 LISO or FROST |
| GROSOR | 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4 - 5 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |



412



414



416

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 412 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 mm |
| WIDTH | 1500 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 414 |
| THICKNESS | 2,5 - 3 - 4 mm |
| WIDTH | 800 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 416 |
| THICKNESS | 2,0- 3 mm |
| WIDTH | 1000 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 412 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 mm |
| BREITE | 1500 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 414 |
| DICKE | 2,5 - 3 - 4 mm |
| BREITE | 800 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 416 |
| DICKE | 2,0- 3 mm |
| BREITE | 1000 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 412 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 mm |
| LARGHEZZA | 1500 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 414 |
| SPESSORE | 2,5 - 3 - 4 mm |
| LARGHEZZA | 800 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 416 |
| SPESSORE | 2,0 - 3 mm |
| LARGHEZZA | 1000 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 412 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 mm |
| ANCHO | 1500 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 414 |
| GROSOR | 2,5 - 3 - 4 mm |
| ANCHO | 800 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**


| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 416 |
| GROSOR | 2,0 - 3 mm |
| ANCHO | 1000 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |



420



453



460

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 420 |
| THICKNESS | 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 453 |
| THICKNESS | 2 - 2,5 - 3 - 4 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technical data**

| | |
|-----------|---------------------------------|
| TYPE | 460 |
| THICKNESS | 1,5-2 mm - 2,5 -3 mm |
| WIDTH | 1200 mm |
| LENGTH | 3050 mm |
| COLOUR | CLEAR OPAL COLOUR ON REQUEST |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CUTTING | READY CUT SIZES |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 420 |
| DICKE | 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 453 |
| DICKE | 2 - 2,5 - 3 - 4 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Technische Daten**

| | |
|----------|-------------------------------------|
| TYP | 460 |
| DICKE | 1,5-2 mm - 2,5-3 mm |
| BREITE | 1200 mm |
| LAENGE | 3050 mm |
| FARBEN | NATUR , OPAL , FARBEN AUF WUNSCH |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| FORMAT | AUF ANFRAGE |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 420 |
| SPESSORE | 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 453 |
| SPESSORE | 2 - 2,5 - 3 - 4 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Dati tecnici**

| | |
|-----------|--|
| TIPO | 460 |
| SPESSORE | 1,5-2 mm - 2,5-3 mm |
| LARGHEZZA | 1200 mm |
| LUNGHEZZA | 3050 mm |
| COLORE | TRASPARENTE, OPALE DIFFONDENTE O COLORE AL CAMPIONE |
| MATERIALE | PMMA PC GPPS |
| TAGLIO | SU MISURA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 420 |
| GROSOR | 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 453 |
| GROSOR | 2 - 2,5 - 3 - 4 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

 **Datos técnicos**

| | |
|----------|---|
| ARTICULO | 460 |
| GROSOR | 1,5-2 mm - 2,5-3 mm |
| ANCHO | 1200 mm |
| LARGO | 3050 mm |
| COLOR | INCOLORO, DIFUSOR OPAL O MUESTRA DEL COLOR |
| MATERIAL | PMMA PC GPPS |
| CORTE | A MEDIDA |

Applications

Led screens and Led strip
Lampshades
Vacuumformed light panels
Suspended ceiling lights
Coloured emergency signs
Architecture and furniture design

Anwendungen

Leuchtenabdeckungen
Lampenschirmen
Farbige Lichtenanlagen
Tiefziehen
Allgemeinbeleuchtung
Architektur und Möbel

Applicazioni

Schermi per apparecchi led
Termoformatura lampade
Inserti luminosi arredamenti
Punti luce controsoffitti
Luci colorate di emergenza
Architettura e design di interno

Aplicaciones

Yras y pantallas led
Cubiertas lámparas
Termoformado paneles de luz
Techo
Señales de cirugía
Diseño arquitectura und mobiliario

For detailed technical information on a specific type please contact our technical department.

Für jede Information wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

Per qualsiasi informazione tecnica rivolgetevi al nostro ufficio tecnico.

Para cualquier información técnica, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

tecnico@ambropol.com

AMBR 
POLYMER S.r.l.
thermoplastic sheets

AMBRO POLYMER S.r.l.

21020 Bodio Lomnago, VARESE | Italy

Sede legale: via Risorgimento, 29

Sede operativa: via Rossini, 6

T. +39 0332 947121

info@ambropol.com

www.ambropol.com

