

# AmbroCryl

LASTRE PIANE GOFFRATE IN ACRILICO

La qualità che si vede.



**AMBR**   
**POLYMER**

# AmbroCryl

LASTRE PIANE GOFFRATE IN ACRILICO



Le lastre piane in acrilico goffrato Ambrocryl, sono un prodotto di alta qualità, apprezzato notevolmente dai paesi nordici dove la RESISTENZA e la BRILLANTEZZA della lastra sono fondamentali.

Queste lastre, lavorate sulla superficie con diversi rilievi estetici, presentano un'ottima diffusione della luce essendo PIU' TRASPARENTE DEL VETRO, dispongono di una SUPERFICIE LISCIA AUTOPULLENTE che consente un ottimo scorrimento dell'acqua, sono RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI e non presentano NESSUN INGIALLIMENTO NEL TEMPO consentendone così una lunga vita operativa e diventando ideali nelle installazioni esterne.

La temperatura operativa va da -40 a + 80 °C.

Essendo di PESO LEGGERO (circa metà del vetro) si possono installare facilmente sulle strutture predisposte offrendo inoltre un buon ISOLAMENTO TERMICO evitando la perdita di calore dall'interno degli stabili e consentendo quindi un RISPARMIO ENERGETICO.

Occorre solo prendere in considerazione l'estensione termica nelle strutture portanti e l'eventuale protezione in polietilene che deve sempre essere rimossa per evitare che il sole le incolli.

Possono essere piegate, segate, trapanate, termoformate e una volta non più utilizzate si possono RICICLARE ed impiegare per altri prodotti. Si puliscono facilmente con un panno soffice od una spugna usando sapone o detergente neutro.

Non usare mai prodotti chimici o strumenti appuntiti che possono danneggiarle.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



INATTACCABILE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI



PRIVA DI TRATTAMENTI CHIMICI



RESISTENTE AI RAGGI UV, GARANTITO PER 20 ANNI



TRASPARENTE IN TUTTI GLI SPESSORI



INALTERABILE NEI COLORI



ANTIGRAFFIO



ANTIURTO



AUTOPULENTE



ISOLANTE DAL FREDDO, DAL CALDO E DAI RUMORI



LEGGERA



CURVABILE



ESTETICA

# AmbroCryl

LASTRE PIANE GOFFRATE IN ACRILICO

## SCHEMA GOFFRATURE



### PIRAMIDE

Ambrocryl TC1/170

Dimensioni mm: 1500 x 3000  
Spessore mm: da 4 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura



### FINTA PELLE

Ambrocryl 170/170

Dimensioni mm: 1500 x 3000  
Spessore mm: da 3 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura



### QUADRATINO

Ambrocryl TC2/170


Dimensioni mm: 1500 x 3000  
Spessore mm: da 3 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura



### CORTECCIA

Ambrocryl 220/240

Dimensioni mm: 1500 x 3000  
Spessore mm: da 3 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura



### GHIACCIATO

Ambrocryl 150/170

Dimensioni mm: 1500 x 3000  
Spessore mm: da 3 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura



### RUGIADA

Ambrocryl 320/170


Dimensioni mm: 1480 x 3000  
Spessore mm: da 3 a 8  
Colore: trasparente bronzo  
Taglio: su misura

## EFFETTO VISIVO



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Serramenti, vetrate, Box doccia, serre, coperture edili, lucernari, gazebo, pensiline, verande, controsoffittature, balconi, cancelli frangivista, pareti divisorie.



Disegna qui il tuo progetto  
con le lastre Ambrocryl



Le informazioni contenute su questo depliant sono puramente indicative e non vincolanti.  
L'azienda si riserva il diritto di aggiornarle e modificarle.

**AMBR**   
**POLYMER**

AMBRO POLYMER S.r.l.  
Via Risorgimento, 29  
I 21020 Bodio Lomnago  
Varese - Italia

Tel. + 39 0332 947121  
Fax + 39 0332 949791  
info@ambropolimer.it  
www.ambropolimer.it  
www.ambropol.com

Spazio per il vostro rivenditore di fiducia.

